

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.010.1623

Срок действия 07.03.2024 г. по 06.03.2027г.

№ 0072035



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"

Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79322364469 адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Полиуретановый клей с товарным знаком Церезит марки Церезит СТ 84. Серийный выпуск

код ОКПД 2

20.52.10.190

код ТН ВЭД

3506100000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 58893-2020 «СОСТАВЫ КЛЕЕВЫЕ НА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ В ФАСАДНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ. ТУ 20.52.10-003-57823365-2021 «Клей полиуретановой (клей-пена)».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИРФИКС». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: Адрес: 140090, Московская область, г Дзержинский, ул Овиновка, д. 29а. ОГРН: 1215000068612, телефон: +7 (495) 290-09-95, адрес электронной почты: irfix@mail.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». Юридический адрес и фактический адрес места нахождения: 107045, город Москва, Колокольников переулок, дом 11, Российская Федерация. ОГРН: 5087746653760, телефон: +7 4957455588, адрес электронной почты: onelab@lab-industries.pro

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № СД02-1124 от 07.03.2024г. Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации №РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.002 выдан 01.09.2021г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации